
Zona Básica de Salud

Ultzama







1. Información general

Población (2017):	3.428				
Extensión:	281,49 km ²				
Zona Navarra2000 a	Noroeste				
la que pertenece:	(<u>ver mapa</u>)				
Municipios:	Anue, Basaburua, Ezcabarte (sólo incluye: Anoz), Lantz, Odieta (excepto: Gascue, Guelbenzu), Ultzama				

2. La comunidad y la salud

La pirámide de población de la zona básica de Ultzama es en forma de bulbo, con predominio de la población de 40 a 65 años, aunque presenta grupos numerosos en su base. En términos generales, se aprecia una población masculinizada hasta los 80 años. Ultzama está entre las zonas básicas con menor tasa de riesgo de pobreza severa (5,1%) y menor porcentaje de hogares unipersonales de mujeres de 80 o más años (21,1%). Este porcentaje es similar al del mismo indicador calculado para los hombres (21,4%), siendo ésta la única zona en la que el porcentaje de hombres es superior al de mujeres.

La zona de Ultzama se encuentra entre el 25% de zonas básicas de Navarra con mejores resultados respecto a lactancia materna a los 6 meses (78,6%), al consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres (13,4%) y en hombres (7,3%, el mínimo navarro), a esperanza de vida al nacer en hombres (80,8 años) y a prevalencia de

personas diagnosticadas de diabetes (4,6%), siendo este último el valor mínimo de Navarra. Por el contrario, se encuentra entre el 25% de zonas básicas con peores resultados respecto a porcentaje de personas diabéticas con control anual registrado (60,0%).

Además de los anteriores, en la figura de la página siguiente se presentan los indicadores, procedentes de encuestas, de estilos de vida, empleo y nivel de correspondientes Zonificación estudios а Navarra2000 de Noroeste, a la que pertenece la zona básica de Ultzama. Esta zona Noroeste, unida a Pirineo para el cálculo de los indicadores de juventud, presenta los mejores resultados en cuanto a sedentarismo en jóvenes (16,0%), consumo diario de tabaco en jóvenes (19,6%) y tasa de desempleo (7,9%). Por el contrario, también es la zona con el peor resultado en consumos intensivos de alcohol en jóvenes (45,1%).

3. Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

-> Ver Mapa de Activos de la Zona



Media Navarra

Valor Zona

4. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus fichas individuales, disponibles en la página web del Observatorio.

			Nº casos	Valor		Pe	or Percentil 25	Percentil 75	Mejor
					Media		7 0.00 23		
Grupo	Indicador	Periodo	Zona	Zona	Navarra	Peor			Mejor
Factores sociodemográficos	1. Tasa de Natalidad	2015	34	9,9	9,4	3,7		•	27,0
	2. Nacimientos de madres < 20 años	2011-2015	< 5	2,7	5,4	16,7		•	0,0
	3. Jóvenes de 20-24 años con nivel máximo de estudios primarios #	2011	215	8,1	9,2	15,7			6,7
	4. Tasa de desempleo #	2016	923	7,9	12,5	14,5		in the second	7,9
	5. Tasa de riesgo de pobreza severa	2015	343	5,1	8,8	16,6			4,7
	6. Índice dependencia senil	2016	730	33,9	29,5	63,9	•		2,7
	7. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	2016	(35)	21,1	39,0	49,1			15,8
	8. Hogares unipersonales de hombres ≥ 80 años	2016	3 - 3	21,4	19,1	35,1	•		10,3
Estilos <mark>d</mark> e vida	9. Lactancia materna parcial o total a los 6 meses	2015	14	78,6	61,2	44,4			80,0
	10. Sedentarismo en jóvenes #	2013	22	16,0	20,2	27,5		•	16,0
	11. Consumo intensivo de alcohol en jovenes #	2013	69	45,1	37,8	45,1	•		28,2
	12. Consumo diario de tabaco en jovenes #	2013	30	19,6	22,6	28,4		•	19,6
	13. Consumo diario de tabaco #	2012	61	21,3	20,5	25,0			19,2
	14. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres	2016	237	13,4 *	17,7	21,9			11,7
	15. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres	2016	124	7,3 *	8,6	12,5		•	7,3
Morbilidad	16. Prevalencia ajustada de obesidad infantil (0-5 años)	2015	8	4,5	4,3	8,7			2,0
	17. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes T.	2017	144	4,6 *	7,1	9,0			• 4,6
Sistema de Salud	18. Personas diabéticas con medición de Hb A1C	2016	90	60,0	67,8	47,4	•		94,2
	19. Personas hipertensas con medición de TA	2016	298	59 *	65,4	49,9	•		90,7
Mortalidad	20. Esperanza de vida al nacer (M)	2008-2015	273	85,9	86,2	83,6		ONE CONTRACTOR	87,6
	21. Esperanza de vida al nacer (H)	2008-2015	8 . 8	80,8	80,1	78,0			84,1

Fuente de indicadores: 1 y 2:Mov. Natural Población; 3: Censo; 4: Enc.Pob.Activa(EPA); 5: Estad.Renta; 6-8: Padrón; 10-12: Enc.Nav.Juventud; 13: Enc.Cond.Vida; 14-15: Prest. Farmacéutica; 9, 16-19: Att. Primaria; 20-21: Inst.Salud Pub.Lab.Nav.(ISPLN) # Indicadores de la zona Noroeste (3, 4 y 13) o Noroeste + Pirineo (10 - 12) según Zonificación Navarra 2000 (IEN). Número de valores representados en la figura: 7 en los indicadores 3, 4 y 13; 6 en los indicadores 10-12.

^{*} Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad, sistema de salud y mortalidad).

^{1.} Tasa bruta de natalidad (‰); 2. Tasa anual específica de fecundidad (‰) en madres de 14-19 años; 3. % de jóvenes de 20-24 años que no han completado estudios de 2º grado; 4. % de parados respecto a la población activa, media de 4 trimestres; 5. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza (el 30% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo tomando la distribución de personas. Umbral de pobreza 2015: 5.150 €); 6. % de personas ≥ 65 años en relación al total de personas de 15-64 años; 7 y 8. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 9. % lactantes con lactancia materna (exclusiva o parcial) a los 170-190 días; 10. % de jóvenes de 14 - 29 años con baja o nula actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre; 11. % jóvenes de 14-29 años con al menos un consumo de atracón o intensivo (binge drinking) en los últimos 30 días (4 o más UBEs en mujeres y 5 o más UBEs en hombres en dos horas); 12. % de jóvenes de 14-29 años que consumen tabaco a diario; 13. % de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario; 14 y 15. Tasa ajustada de personas con consumo de al menos 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 16,3 y hombres 7,9); 16. Prevalencia ajustada de obesidad en población de 0 a 5 años definida según patrones de crecimiento infantil OMS (z-score >= +2); 17. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: 5,9); 18. % de población con diagnóstico de hipertensión y medición de la tensión arterial (TA) en el último año; 20 y 21. № medio de años que se espera que viva una persona de acuerdo a las tasas de mortalidad actuales.