
Zona Básica de Salud

Milagrosa



Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia





1. Información general

Población (2017):	15.219			
Extensión:	2,3 km ²			
Zona Navarra2000 a Pamplona				
la que pertenece:	(<u>ver mapa</u>)			
	Pamplona/Iruña (distrito-			
Municipios:	sección: 02-011, 05-001 a			
	05-007 y 05-010 a 05-012)			

siguiente se presentan los indicadores, procedentes de encuestas, de estilos de vida, empleo y nivel de correspondientes a la Zonificación Navarra2000 de Pamplona, a la que pertenece la zona básica de Milagrosa. Según ellos, el 39,1% de los jóvenes de la zona declaran realizar consumos intensivos de alcohol (binge drinking) y el 20,8% consumen tabaco diariamente.

Además de los anteriores, en la figura de la página

2. La comunidad y la salud

La pirámide de población de la zona básica de Milagrosa, enclavada en el municipio de Pamplona, es en forma de bulbo, con predominio de la población de 30 a 55 años, aunque presenta grupos numerosos en su base. Además, se aprecia una población feminizada a partir de los 65 años, con el mayor porcentaje de hogares unipersonales de mujeres de 80 y más años de toda Navarra (49,1%). Milagrosa está entre las zonas básicas con mayor cifra de nacimientos de madres de entre 14 y 19 años (11,6‰) y tasa de riesgo de pobreza severa (15,2%).

La zona de Milagrosa se encuentra entre el 25% de zonas básicas de Navarra con mejores resultados respecto a lactancia materna (71,0%) y esperanza de vida al nacer en mujeres (86,8 años). Por el contrario, se encuentra en tras el 25% de zonas básicas con peores resultados respecto a consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres (10,6%) y prevalencia de obesidad infantil (7,7%).

3. Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

-> Ver Mapa de Activos de la Zona

Milagrosa



Media Navarra

Valor Zona

4. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus fichas individuales, disponibles en la página web del Observatorio.

Grupo Indicador			Nº casos Zona		Valor Zoria				
				Valor Zona	Media	Р	eor Percentil 25	Percentil 75	Mejor Mejo r
	Indicador	Periodo			Navarra	Peor			
Factores 4. Tasa de desempleo # 5. Tasa de riesgo de pobreza severa 6. Índice dependencia senil 7. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	1. Tasa de Natalidad	2015	129	9,0	9,4	3,7			27,
	2. Nacimientos de madres < 20 años	2011-2015	21	11,6	5,4	16,7	•		0,
	3. Jóvenes de 20-24 años con nivel máximo de estudios primarios #	2011	1.429	8,2	9,2	15,7		•	6,
	4. Tasa de desempleo #	2016	323	12,8	12,5	14,5		No.	7,
	5. Tasa de riesgo de pobreza severa	2015	-3	15,2	8,8	16,6	•	(A) = 1.50	4,
	6. Índice dependencia senil	2016	3.036	31,2	29,5	63,9			2,
	7. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	2016	(35)	49,1	39,0	49,1	•		15,
	8. Hogares unipersonales de hombres ≥ 80 años	2016	· -	18,3	19,1	35,1			10,
Estilos de vida	9. Lactancia materna parcial o total a los 6 meses	2015	69	71,0	61,2	44,4		•	80,
	10. Sedentarismo en jóvenes #	2013	142	19,2	20,2	27,5		•	16,
	11. Consumo intensivo de alcohol en jovenes #	2013	332	39,1	37,8	45,1	•		28,
	12. Consumo diario de tabaco en jovenes #	2013	179	20,8	22,6	28,4			19
	13. Consumo diario de tabaco #	2012	141	19,2	20,5	25,0		•	19,
	14. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres	2016	1375	17,8 *	17,7	21,9			11,
	15. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres	2016	591	10,6 *	8,6	12,5			7,
Morbilidad	16. Prevalencia ajustada de obesidad infantil (0-5 años)	2015	43	7,7 *	4,3	8,7	•		2,
	17. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes T.	2017	708	6,4	7,1	9,0		•	4,
Sistema de Salud	18. Personas diabéticas con medición de Hb A1C	2016	506	69,9	67,8	47,4		•	94,
	19. Personas hipertensas con medición de TA	2016	1.345	68 *	65,4	49,9		•	90,
Mortalidad	20. Esperanza de vida al nacer (M)	2008-2015	273	86,8	86,2	83,6			87,
	21. Esperanza de vida al nacer (H)	2008-2015	3 7 3	79,5	80,1	78,0	• 10		84,

Fuente de indicadores: 1 y 2:Mov. Natural Población; 3: Censo; 4: Enc.Pob.Activa(EPA); 5: Estad.Renta; 6-8: Padrón; 10-12: Enc.Nav.Juventud; 13: Enc.Cond.Vida; 14-15: Prest. Farmacéutica; 9, 16-19: Att. Primaria; 20-21: Inst.Salud Pub.Lab.Nav.(ISPLN) # Indicadores de la zona Pamplona según Zonificación Navarra 2000 (IEN). Número de valores representados en la figura: 7 en los indicadores 3, 4 y 13; 6 en los indicadores 10-12.

^{*} Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad, sistema de salud y mortalidad).

^{1.} Tasa bruta de natalidad (‰); 2. Tasa anual específica de fecundidad (‰) en madres de 14-19 años; 3. % de jóvenes de 20-24 años que no han completado estudios de 2º grado; 4. % de parados respecto a la población activa, media de 4 trimestres; 5. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza (el 30% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo tomando la distribución de personas. Umbral de pobreza 2015: 5.150 €); 6. % de personas ≥ 65 años en relación al total de personas de 15-64 años; 7 y 8. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 9. % lactantes con lactancia materna (exclusiva o parcial) a los 170-190 días; 10. % de jóvenes de 14 - 29 años con baja o nula actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre; 11. % jóvenes de 14-29 años con al menos un consumo de atracón o intensivo (binge drinking) en los últimos 30 días (4 o más UBEs en mujeres y 5 o más UBEs en hombres en dos horas); 12. % de jóvenes de 14-29 años que consumen tabaco a diario; 13. % de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario; 14 y 15. Tasa ajustada de personas con consumo de al menos 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 20,5 y hombres 9,8); 16. Prevalencia ajustada de obesidad en población de 0 a 5 años definida según patrones de crecimiento infantil OMS (z-score >= +2); 17. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: 6,6); 18. % de población con diabetes tipo 2 y con medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 20 y 21. № medio de años que se espera que viva una persona de acuerdo a las tasas de mortalidad actuales.