
Zona Básica de Salud

Tudela Este







1. Información general

Población (2017):	22.704						
Extensión:	42,5 km ²						
Zona Navarra2000 a	Tudela						
la que pertenece:	(<u>ver mapa</u>)						
Municipios:	Fontellas, Tudela (distritos 3 y 4)						

2. La comunidad y la salud

Tudela Este es la segunda zona básica con mayor número de habitantes después de Rochapea. Su pirámide de población es en forma de bulbo, con predominio de la población de 35 a 50 años y una merma pronunciada por debajo de estas edades. Tudela Este está entre las zonas básicas con mayor porcentaje de hogares unipersonales de mujeres de 80 o más años (45,3%) y mayor tasa de riesgo de pobreza severa (11,3%).

La zona de Tudela Este se encuentra entre el 25% de zonas básicas de Navarra con mejores resultados respecto a consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres (8,2%). Por el contrario, se encuentra entre el 25% de zonas básicas con peores resultados respecto a prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes (7,8%) y porcentaje de personas diabéticas con control anual registrado (58,2%). La esperanza de vida al nacer de los hombres coincide con la media navarra (80,1 años).

Además de los anteriores, en la figura de la página siguiente se presentan los indicadores, procedentes de encuestas, de estilos de vida, empleo y nivel de correspondientes Zonificación estudios, la a Navarra2000 de Tudela, a la que pertenece la zona básica de Tudela Este. Según ellos, el 33,5% de los jóvenes de la zona declaran realizar consumos intensivos de alcohol (binge drinking) y el 26,2% consumen tabaco diariamente. Esta zona Tudela presenta los peores resultados en cuanto a porcentaje de jóvenes con nivel máximo de estudios primarios (15,7%) y a tasa de desempleo (14,5%).

3. Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

-> Ver Mapa de Activos de la Zona

Tudela Este



Media Navarra

Valor Zona

4. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus fichas individuales, disponibles en la página web del Observatorio.

Grupo	Indicador	Periodo			- Valor Long					
			Nº casos Zona	Valor Zona	Media		Peor	Percentil 25	Percentil 75	Mejor Mejo i
					Navarra	Peor				
Factores sociodemográficos	1. Tasa de Natalidad	2015	169	7,4	9,4	3,7		•		27
	2. Nacimientos de madres < 20 años	2011-2015	13	4,1	5,4	16,7			•	0
	3. Jóvenes de 20-24 años con nivel máximo de estudios primarios #	2011	775	15,7	9,2	15,7				6
	4. Tasa de desempleo #	2016	923	14,5	12,5	14,5		•	No.	7
	5. Tasa de riesgo de pobreza severa	2015	543	11,3	8,8	16,6		•	(A	4
	6. Índice dependencia senil	2016	4.107	27,3	29,5	63,9			•	2
	7. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	2016	(35)	45,3	39,0	49,1		•		15
	8. Hogares unipersonales de hombres ≥ 80 años	2016	-	18,8	19,1	35,1				10
Estilos de vida	9. Lactancia materna parcial o total a los 6 meses	2015	149	61,1	61,2	44,4				80
	10. Sedentarismo en jóvenes #	2013	45	22,8	20,2	27,5		•		16
	11. Consumo intensivo de alcohol en jovenes #	2013	70	33,5	37,8	45,1		100	•	28
	12. Consumo diario de tabaco en jovenes #	2013	56	26,2	22,6	28,4		•	911	19
	13. Consumo diario de tabaco #	2012	56	21,2	20,5	25,0				19
	14. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres	2016	1782	15,5 *	17,7	21,9				11
	15. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres	2016	794	8,2 *	8,6	12,5			•	7
Morbilidad	16. Prevalencia ajustada de obesidad infantil (0-5 años)	2015	63	4,5	4,3	8,7				2
	17. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes T.	2017	1.392	7,8 *	7,1	9,0		•		4
Sistema de Salud	18. Personas diabéticas con medición de Hb A1C	2016	829	58,2 *	67,8	47,4		•		94
	19. Personas hipertensas con medición de TA	2016	2.410	62,8 *	65,4	49,9				90
Mortalidad	20. Esperanza de vida al nacer (M)	2008-2015	273	86,1	86,2	83,6				87
	21. Esperanza de vida al nacer (H)	2008-2015	3 7 3	80,1	80,1	78,0				84

Fuente de indicadores: 1 y 2:Mov. Natural Población; 3: Censo; 4: Enc.Pob.Activa(EPA); 5: Estad.Renta; 6-8: Padrón; 10-12: Enc.Nav.Juventud; 13: Enc.Cond.Vida; 14-15: Prest. Farmacéutica; 9, 16-19: Att. Primaria; 20-21: Inst.Salud Pub.Lab.Nav.(ISPLN) # Indicadores de la zona Tudela según Zonificación Navarra 2000 (IEN). Número de valores representados en la figura: 7 en los indicadores 3, 4 y 13; 6 en los indicadores 10-12.

^{*} Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad, sistema de salud y mortalidad).

^{1.} Tasa bruta de natalidad (‰); 2. Tasa anual específica de fecundidad (‰) en madres de 14-19 años; 3. % de jóvenes de 20-24 años que no han completado estudios de 2º grado; 4. % de parados respecto a la población activa, media de 4 trimestres; 5. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza (el 30% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo tomando la distribución de personas. Umbral de pobreza 2015: 5.150 €); 6. % de personas ≥ 65 años en relación al total de personas de 15-64 años; 7 y 8. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 9. % lactantes con lactancia materna (exclusiva o parcial) a los 170-190 días; 10. % de jóvenes de 14 - 29 años con baja o nula actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre; 11. % jóvenes de 14-29 años con al menos un consumo de atracón o intensivo (binge drinking) en los últimos 30 días (4 o más UBEs en mujeres y 5 o más UBEs en hombres en dos horas); 12. % de jóvenes de 14-29 años que consumen tabaco a diario; 13. % de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario; 14 y 15. Tasa ajustada de personas con consumo de al menos 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 15,8 y hombres 7,4); 16. Prevalencia ajustada de obesidad en población de 0 a 5 años definida según patrones de crecimiento infantil OMS (z-score >= +2); 17. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: 7,9); 18. % de población con diagnóstico de hipertensión y medición de la tensión arterial (TA) en el último año; 20 y 21. № medio de años que se espera que viva una persona de acuerdo a las tasas de mortalidad actuales.