
## Zona Básica de Salud

# Olite



Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia





### 1. Información general

Población (2016):	8.605 habitantes					
Extensión:	450,83 km <sup>2</sup>					
Zona Navarra2000 a	Navarra Media Oriental					
la que pertenece :	( <u>ver mapa</u> )					
	Beire, Caparroso, Murillo el					
Municipios:	Cuende, Olite, Pitillas, San					
	Martín de Unx, Ujué					

#### 2. La comunidad y la salud

La zona básica de Olite es la segunda con mayor extensión de toda Navarra después de Sangüesa. Su pirámide de población es en forma de bulbo, con predominio de la población entre 35 y 60 años, aunque con grupos numerosos en su base. Olite está entre las zonas con mayor porcentaje de hogares unipersonales de hombres de 80 o más años (22,8%) y posee la tasa más alta de nacimientos de madres de 14-19 años (16,7%).

La zona de Olite se encuentra entre el 25% de zonas básicas de Navarra con peores resultados respecto a porcentaje de personas hipertensas con control anual registrado (58,6%) y a consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres y en hombres (19,3% y 10,6% respectivamente). En el resto de indicadores calculados a nivel de zona básica, Olite se sitúa en torno a la media de Navarra.

Además de los anteriores, en la figura de la página siguiente se presentan los indicadores, procedentes de encuestas, de estilos de vida, empleo y nivel de estudios correspondientes a la Zonificación Navarra2000 de Navarra Media Oriental, a la que pertenece mayoritariamente la zona básica de Olite. Según ellos, el 39,1% de los jóvenes de la zona declaran realizar consumos intensivos de alcohol y el 24,3% consumen tabaco diariamente.

#### 3. Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

→ Ver Mapa de Activos de la Zona



Media Navarra

#### 4. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus fichas individuales, disponibles en la página web del Observatorio.

					<ul><li>Valor Zona</li></ul>					
			<b>NO</b>				Peor	Percentil 25	Percentil 75	Mejor
Grupo	Indicador	Periodo	Nº casos Zona	Valor Zona	Media Navarra	Peor				Mejor
- Ciupo	1. Tasa de Natalidad	2015	72	8,3	9,4	3,7	_			27,0
Factores sociodemográficos	2. Nacimientos de madres de 14-19 años	2011-2015	20	16,7	5,4	16,7				0,0
	3. Jóvenes con nivel máximo de estudios primarios #	2011	115	7,1	9,2	15,7			•	6,7
	4. Tasa de desempleo #	2016	-	11,1	12,5	14,5			•	7,9
	5. Tasa de riesgo de pobreza severa	2015	-	8,0	8,8	16,6			•	4,7
	6. Índice de dependencia senil	2016	1.969	36,2	29,5	63,9		•		2,7
	7. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	2016	-	40,1	39,0	49,1				15,8
	8. Hogares unipersonales de hombres ≥ 80 años	2016	-	22,8	19,1	35,1		•		10,3
Estilos de vida	9. Lactancia materna parcial o total a los 6 meses	2015	46	56,5	61,2	44,4		•		80,0
	10. Sedentarismo en jóvenes (14-29 años) #	2013	14	22,5	20,2	27,5		•		16,0
	11. Consumo intensivo de alcohol en jóvenes (14-29 años) #	2013	28	39,1	37,8	45,1		•		28,2
	12. Consumo diario de tabaco en jóvenes (14-29 años) #	2013	17	24,3	22,6	28,4		•		19,6
	13. Consumo diario de tabaco #	2012	35	22,5	20,5	25,0		•		19,2
	14. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres	2016	908	19,3 *	17,7	21,9		•		11,7
	15. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres	2016	440	10,6 *	8,6	12,5		•		7,3
Morbilidad	16. Prevalencia de obesidad infantil (0-5 años)	2015	21	4,8	4,3	8,7		•		2,0
	17. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes	2017	532	6,8	7,1	9,0			•	4,6
Sistema de salud	18. Personas diabéticas con medición de HbA1c	2016	372	68,4	67,8	47,4				94,2
	19. Personas hipertensas con medición de TA	2016	844	58,6 *	65,4	49,9		•		90,7
Mortalidad	20. Esperanza de vida al nacer en mujeres	2008-2015	-	85,6	86,2	83,6		•		87,6
	21. Esperanza de vida al nacer en hombres	2008-2015	-	80,0	80,1	78,0				84,1

Fuente de indicadores: 1 y 2:Mov. Natural Población; 3: Censo; 4: Enc.Pob.Activa(EPA); 5: Estad.Renta; 6-8: Padrón; 10-12: Enc.Nav.Juventud; 13: Enc.Cond.Vida; 14-15: Prest. Farmacéutica; 9, 16-19: Att. Primaria; 20-21: Inst.Salud Pub.Lab.Nav.(ISPLN)

<sup>#</sup> Indicadores de la zona Navarra Media Oriental según Zonificación Navarra 2000 (IEN). Número de valores representados en la figura: 7 en los indicadores 3, 4 y 13; 6 en los indicadores 10-12.

<sup>\*</sup> Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad, sistema de salud y mortalidad).

<sup>1.</sup> Tasa bruta de natalidad (%); 2. Tasa anual específica de fecundidad (%) en madres de 14-19 años; 3. % de jóvenes de 20-24 años que no han completado estudios de 2º grado; 4. % de parados respecto a la población activa, media de 4 trimestres; 5. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza (el 30% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo tomando la distribución de personas. Umbral de pobreza 2015: 5.150 €); 6. % de personas ≥ 65 años en relación al total de personas de 15-64 años; 7 y 8. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 9. % lactantes con lactancia materna (exclusiva o parcial) a los 170-190 días; 10. % de jóvenes de 14 - 29 años con baja o nula actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre; 11. % jóvenes de 14-29 años con al menos un consumo de atracón o intensivo (binge drinking) en los últimos 30 días (4 o más UBEs en mujeres y 5 o más UBEs en hombres en dos horas); 12. % de jóvenes de 14-29 años que consumen tabaco a diario; 13. % de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario; 14 y 15. Tasa ajustada de personas con consumo de al menos 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 22,9 y hombres 10,8); 16. Prevalencia ajustada de obesidad en población de 0 a 5 años definida según patrones de crecimiento infantil OMS (z-score >= +2); 17. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: 8,1); 18. % de población con diabetes tipo 2 y con medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 20 y 21. № medio de años que se espera que viva una persona de acuerdo a las tasas de mortalidad actuales.