

La incapacidad temporal por contingencias comunes en Navarra

Kontingentzia arruntan ondoriozko aldi baterako ezintasuna Nafarroan

2022/2023

SERVICIO SANITARIO DE SALUD LABORAL
LAN OSASUNAREN OSASUN ZERBITZUA

Instituto de Salud
Pública y Laboral
de Navarra



Nafarroako Osasun
Publikoaren eta Lan
Osasunaren Institutua

INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES (ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL) DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE NAVARRA. Años 2022-2023.

Presentamos a continuación los datos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) de los años 2022 y 2023 en la población laboral de Navarra.

Los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia COVID-19 y este hecho no permite la comparabilidad de la información con otros años previos. El primer trimestre del año 2022 también estuvo muy marcado por la pandemia, tramitándose 36.448 procesos de incapacidad temporal por esta causa en 2022 (17,2% del total).

La pandemia provocó una ruptura en la serie histórica de los datos de IT que venimos elaborando desde el ISPLN. Así, analizamos en este informe con más profundidad, los datos del año 2023 ya que consideramos son comparables con los del año 2019.

Por otra parte, es importante mencionar que, desde diciembre de 2020, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) dejó de trasladar al ISPLN las bases de datos correspondientes a población trabajadora y empresas de Navarra. Hasta esa fecha la TGSS actualizaba trimestralmente esa información, lo que permitía disponer de denominadores y variables de interés para el análisis de los procesos de incapacidad temporal en Navarra. Esta carencia hace que el análisis de la información sea mucho más limitado y costoso de obtener.

En la Tabla 1 presentamos los principales indicadores de incapacidad temporal desde el año 2002 al 2023 en Navarra:

IB. Incidencia Acumulada de Bajas. Nº de bajas tramitadas en el periodo por cada 100 personas aseguradas activas.

DMB. Duración Media de las Bajas. Días. Nº de días gastados en IT/nº de altas tramitadas en el periodo.

DBA. Días de baja por persona afiliada. Sumatorio de días en IT/Personas afiliadas

Dba. Sumatorio de días en incapacidad temporal del periodo

En 2023 se tramitaron 167.600 procesos de IT que supusieron 4.400.000 días de baja. Respecto al año 2019, se produjo un incremento en la incidencia media de bajas del 18%, una disminución de 0,7 días en la duración media (2,6%) y un incremento de 1,9 días en los días de baja por persona afiliada a la seguridad social (14,6%).

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Informe Incapacidad Temporal 2022-2023

Tabla 1.- Indicadores de Incapacida+A2:K43d Temporal por Contingencia Común en regímenes de la seguridad social. Navarra. 2002-2023

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número Afiliados Activos	230.416	238.736	244.529	251.587	259.503	268.508	274.291	262.509	257.060
Número de Bajas iniciadas	98.512	107.451	106.921	121.972	120.386	136.163	139.500	115.830	106.919
INCIDENCIA ACUMULADA	42,8	45,0	43,7	48,5	46,4	50,7	50,9	44,1	41,6
Días en Incapacidad Temporal (Dba)	2.873.281	2.895.334	2.980.563	3.193.321	3.241.544	3.424.447	3.536.026	3.274.357	3.133.880
Duración Media	29,2	27,1	28,2	26,3	27,1	25,4	25,4	28,2	29,3
Duración Mediana	6	6	6	5	5	5	5	5	5
DBA	12,5	12,1	12,2	12,7	12,5	12,8	12,9	12,5	12,2

2 Cont.- Indicadores de Incapacidad Temporal por Contingencia Común en regímenes de la seguridad social. Navarra. 2002-2021

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Número Afiliados Activos	255.440	251.587	247.580	250.081	263.710	261.861	274.239	279.715
Número de Bajas iniciadas	105.267	88.038	85.384	89.031	95.521	103.634	109.100	129.356
INCIDENCIA ACUMULADA	41,2	35,0	34,5	35,6	36,2	39,6	39,8	46,2
Días en Incapacidad Temporal (Dba)	3.007.422	2.604.175	2.280.153	2.432.662	2.565.602	2.864.266	3.054.481	3.447.333
Duración Media	28,4	29,3	27,1	27,6	27,1	27,9	28,3	26,9
Duración Mediana	5	5	5	5	5	5	4	4
DBA	11,8	10,4	9,2	9,7	9,7	10,9	11,1	12,3

2 Cont.- Indicadores de Incapacidad Temporal por Contingencia Común en regímenes de la seguridad social. Navarra. 2002-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Número Afiliados Activos	285.928	280.844	291.632	291.810	296.742
Número de Bajas iniciadas	136.958	161.363	180.588	211.178	167.660
INCIDENCIA ACUMULADA	47,9	57,5	61,9	72,4	56,5
Días en Incapacidad Temporal (Dba)	3.705.140	4.495.046	4.470.424	4.767.698	4.413.201
Duración Media	27,3	28,1	26,3	21,6	26,6
Duración Mediana	4	8	6	5	3
DBA	13,0	16,0	15,3	16,3	14,9

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Periodo de crisis socioeconómica en Navarra

Pandemia Covid-19


IB. Nº de bajas tramitadas en el periodo por 100 personas aseguradas activas

DMB. Duración Media de las Bajas. Días. Nº de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo

DBA. Duración Media persona afiliada. Días en IT/Personas afiliadas


Dba. Días en Incapacidad Temporal. Nº de días de incapacidad temporal usados en el periodo

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua



Incidencia Acumulada de Bajas. Nº de nuevas bajas tramitadas en el periodo por 100 personas activas.

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra




Duración Media de las Bajas (DMB). Días

Nº de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo.

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra


Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua



Días de Baja por persona asegurada(DBA). Nº de días usados en IT en el periodo/número de personas aseguradas activas del periodo

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra


En las figuras 4 a 7, se presenta la evolución en los últimos 13 años de la incidencia de bajas, su duración media y los días de baja por persona afiliada en hombres y mujeres.



Incidencia Acumulada de Bajas. Nº de nuevas bajas tramitadas en el periodo por 100 personas activas.

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra


Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Figura 5.- Duración Media (DMB) en días de los procesos de incapacidad temporal. Navarra 2011-2023

Duración Media de las Bajas (DMB). Días

Nº de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo.

Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Figura 6.- Duración media por asegurado/a (DBA) según sexo. Navarra 2011-2023


Días de baja por persona asegurada (DBA). Nº de días usados en IT en el periodo/número de personas aseguradas activas del periodo. Fuente: Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL SEGÚN SU DURACIÓN.

En el año 2019, el 76% de los procesos de IT duraron menos de 16 días y fueron responsables del 11% de los días de baja consumidos durante ese año (DbA). En el año 2023, los procesos de menos de 16 días de duración supusieron el 79,9% de los procesos, que conllevaron el consumo del 10,7% de los días de baja. La distribución de los procesos de IT según su duración es muy semejante en los años 2019 y 2023 (Figuras 7, 8 y 9).

6



Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Figura 8.- Porcentaje de altas tramitadas según días de duración. Navarra 2019-2023





Figura 9. Porcentaje de los DbA consumidos según tramo de duración de las bajas. Navarra 2019-2023



Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Los procesos de IT de más de 365 días de duración suponen el 1,7% de los procesos del año en 2019 y el 1,8% en 2023. Destaca un incremento en la proporción de días de baja que consumen estos procesos, pasando del 29,4% del total de los días en 2019 al 33,2% en 2023.

A destacar, en 2023 respecto a 2019 se ha producido un descenso en el consumo de días en todos los tramos de duración, salvo en el grupo de bajas que duran más de 12 meses.

INDICADORES DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

8

Industria y servicios tienen la incidencia acumulada de procesos de IT más elevadas. Comparando el año 2023 con 2019 observamos que la incidencia acumulada de procesos de IT es semejante en ambos años en industria y construcción, en servicios se observa un incremento del 9,6% en 2023 respecto a 2019 y en agricultura el incremento observado es del 46%. (Tabla 2)

En cuanto a los días de baja por persona afiliada (DBA), se observa en 2023 respecto a 2019 un descenso de casi 10 días en el sector de agricultura y un descenso de 0,8 días en el de servicios. En cambio, en el sector de la construcción se observa un incremento de 1,4 días y de 3,1 días en la industria. (Tabla 4)

Tabla 2. Incidencia acumulada de bajas por sectores de actividad económica. Navarra

	2019	2020	2021	2022	2023
Agricultura	20,4	30,5	30,6	38,0	29,8
Construcción	30,8	45,0	45,5	49,8	30,3
Industria	58,4	64,8	69,5	78,4	58,6
Servicios	45,8	55,7	59,5	68,6	50,2
	47,9	57,4	61,9	72,4	56,5

IB. N° de bajas tramitadas en el periodo por 100 personas aseguradas activas

Tabla 3. Duración media de bajas por sectores de actividad económica. Navarra, 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Agricultura	51,7	38,7	44,8	35,8	42,1
Construcción	33,7	26,4	29,6	24,4	35,1
Industria	23,1	25,5	23,5	20,8	26,2
Servicios	27,8	28,8	27,2	21,8	27,0
	27,2	28,0	26,2	21,6	26,6

DMB. Duración Media de las Bajas. Días. N° de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Tabla 4. Duración media por persona afiliada por sectores de actividad económica. Navarra,

	2019	2020	2021	2022	2023
Agricultura	10,5	11,7	13,0	14,2	12,7
Construcción	10,3	11,7	12,7	12,8	11,1
Industria	13,4	16,5	15,5	17,0	15,3
Servicios	12,6	15,9	15,2	15,7	13,5
	12,9	16,0	15,3	16,3	14,9

DBA. N° de días usados en IT en el periodo/n° de personas aseguradas activas del periodo.
Días

PROBLEMAS DE SALUD QUE MOTIVAN LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Tabla 5. Incidencia Acumulada y duración media de los procesos de incapacidad temporal según grupos de la CIE9. Navarra, 2023

GRUPO CIE9-MC	2019			2023		
	Bajas tramitadas	IB	DMB	Bajas tramitadas	IB	DMB
(01) E. Infecciosas	18.589	6,4	3,5	26.417	8,9	6,1
(02) Neoplasias	1.868	0,6	124,1	1.952	0,7	129,3
(03) E. Endocrinas	515	0,2	39,9	510	0,2	34,8
(04) E. Hematológicas	136	0,0	42,7	161	0,1	48,2
(05) Trast. mentales	7.878	2,7	65,0	10.132	3,4	70,3
(06) E. sist. nervioso	9.513	3,3	20,3	12.060	4,1	18,9
(07) E. Circulatorias	1.802	0,6	84,8	1.978	0,7	95,1
(08) E. Respiratorias	27.152	9,3	6,3	29.353	9,9	5,8
(09) E. Digestivas	8.275	2,8	14,8	8.374	2,8	15,8
(10) E. Génito-urin.	2.812	1,0	17,1	3.394	1,1	17,1
(11) Compl. embarazo	2.707	0,9	55,4	2.328	0,8	51,3
(12) E. de la Piel	1.529	0,5	20,6	1.655	0,6	20,9
(13) E. Musculoesquelét.	26.199	9,0	44,8	29.651	10,0	50,6
(14) Síntomas	12.018	4,1	9,0	24.121	8,1	6,9
(15) Lesiones y Envenenamiento	9.273	3,2	46,0	9.614	3,2	48,7
(16) Estudios y Procedimientos	6.413	2,2	48,6	4.942	1,7	47,1
TOTAL	136.821	46,9	27,2	167.045	56,3	26,6

IB. N° de bajas tramitadas en el periodo por 100 personas aseguradas activas

DMB. Duración Media de las Bajas. Días. N° de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo

El grupo de **enfermedades musculo esqueléticas** supone el 19,1% de las bajas tramitadas en 2019 y el 17,7% de las tramitadas en 2023. En cuanto a la incidencia de procesos de IT por estos problemas de salud se observa un incremento del 11,1% en 2023 respecto a 2019, pasando de 9 procesos de IT por esta causa por cada 100 personas trabajadoras en 2019 a 10

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

procesos en 2023. La duración media sufre un incremento de 5,8 días en 2023 respecto a 2019 (12,9%). (Tablas 5 y 6).

Los **problemas de salud mental**, pasan del 5,7% de las bajas tramitadas en 2019 al 6% en 2023. La incidencia de problemas de salud por esta causa pasa de 2,7 procesos por cada 100 personas trabajadoras en 2019 a 3,4 en 2023, lo que supone un incremento del 25,9%. La duración media de estos procesos se ha incrementado en 5 días (8%).

Los cuadros ansioso-depresivos pasan de una incidencia de 2,2 procesos por 100 personas trabajadoras en 2019 a 2,8 en 2023 (supone un incremento en la incidencia del 27,3%). La duración media se incrementa 6,6 días (10,7%). (Tablas 5 y 6)

Tabla 6. Incidencia y duración media de los procesos de incapacidad temporal según grupos diagnósticos. Navarra,

GRUPOS DIAGNÓSTICOS	2019			2023		
	BT	IB	DMB	BT	IB	DMB
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA	192	0,1	204,4	152	0,1	222,5
CUADROS ANSIOSO-DEPRESIVOS	6.409	2,2	61,9	8.331	2,8	68,5
CUADROS DE LUMBOCIATALGIA	9.619	3,3	37,3	10.715	3,6	41,4
LESIONES	9.009	3,1	46,8	9.091	3,1	50,8
NEOPLASIAS MALIGNAS	991	0,3	197,8	1.012	0,3	207,3
PATOLOGÍA DE MIEMBRO SUPERIOR	1.593	0,5	72,6	1.534	0,5	86,9
PATOLOGÍA INFECCIOSA AGUDA DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS	12.153	4,2	4,0	5.334	1,8	9,5
PATOLOGÍAS DE RAQUIS EXCEPTO LUMBOCIATALGIA	2.697	0,9	47,9	2.712	0,9	50,9

IB. Nº de bajas tramitadas en el periodo por 100 personas aseguradas activas

DMB. Duración Media de las Bajas. Días. Nº de días gastados en IT/número de altas tramitadas en el periodo

En el año 2023 las enfermedades musculo esqueléticas fue el grupo de enfermedades que con más frecuencia generó procesos de incapacidad temporal con el 17,8% del total de las bajas tramitadas, el 20,1% de las bajas en hombres y el 15,5% en mujeres. En orden de frecuencia le siguen las enfermedades respiratorias (17,6%) y las enfermedades infecciosas (15,8%). (Figura 10).

En cuanto a la distribución de los días de baja consumidos durante 2023, el mayor porcentaje de días se debe los procesos de IT por enfermedades musculo esqueléticas (33,4%), el 36,6% de los días de baja en hombres y el 30,4% en mujeres.

Le siguen en orden de frecuencia los procesos de IT por problemas de salud mental que suponen el 15,5% de los días de baja, el 18,9% de los días en mujeres y el 11,8% en hombres. (Figura 11).

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Figura 10.- Distribución (%) de las bajas tramitadas por grupo diagnóstico. Navarra 2023





Figura 11.- Distribución (%) de los días de baja por grupo diagnóstico. Navarra, 2023.



CONCLUSIONES

Sin tener en cuenta las tasas observadas en el periodo 2020-2022, muy influenciadas por la pandemia de COVID19, la tasa de incidencia de procesos de Incapacidad Temporal en 2023 es la más elevada de toda la serie estudiada (2002-2023). También los días de incapacidad temporal por persona afiliada en 2023 se comporta de la misma manera.

Las enfermedades músculo-esqueléticas constituyen la primera causa de incapacidad temporal (17,8% del total de las bajas tramitadas) y la primera causa en el consumo de días de baja (33,4% del total).

Los problemas de salud mental suponen la 6ª causa de las bajas tramitadas con el 6,1% del total y conllevan el consumo del 15,5% de los días totales de IT del año (suponen la segunda causa en el consumo de días de incapacidad temporal).

Se observa un incremento en la incidencia de procesos de IT por enfermedades osteomusculares en 2023 (10 procesos por 100 personas trabajadoras), respecto a 2019 (9 bajas tramitadas por 100 personas trabajadoras).

Destaca el incremento observado en la incidencia de procesos de IT por patología de salud mental, pasando del 2,7 por cien en 2019 a 3,4 por cien en 2023. De ellos destaca el incremento en la incidencia de procesos ansioso depresivos, pasando de 2,2 procesos de IT por cada 100 personas trabajadoras en 2019 a 2,8 en 2023.

DISCUSIÓN

La incapacidad laboral es un indicador de salud pública en la población trabajadora, *(nos mide el enfermar o el deterioro de la salud hasta el extremo de lo incapacitante)*, y en cuanto a la relación de la incapacidad con el trabajo es un claro indicador de salud laboral.

La incapacidad laboral es el indicador de salud que mejor refleja su pérdida. Esto sugiere su interés para entenderla como un indicador de salud laboral y la variabilidad en su presentación territorial como un determinante a analizar.

Es preciso profundizar en el análisis de la influencia de los determinantes laborales (actividad, ocupación, riesgos, tipo de contrato, jornada, organización empresarial), los determinantes sociales (factores psicosociales) y los determinantes sanitarios (salud pública, atención privada por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua

Social) que pueden expresar el peso de los distintos determinantes de la salud en el proceso de incapacidad de la población laboral.

Para ello es fundamental recuperar por parte de las Comunidades Autónomas la información cedida por la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a población trabajadora y empresas, sin la cual es imposible efectuar cualquier análisis que pueda ayudarnos a interpretar el comportamiento de la incapacidad temporal.

Servicio Sanitario de Salud Laboral /Lan Osasunaren Zerbitzua